## Zum Inhalt springen

INFASTAUB.DE LÖSUNGEN ANWENDUNGEN ENTSTAUBUNG MÜLLVERWERTUNG



Zur Reinigung der Rauchgase aus einer Müllverbrennung werden Hilfsstoffe, wie Kalkhydrat und Aktivkohle eingesetzt. Eine Gruppe von Silos, in die diese Produkte von einem Silofahrzeug eingeblasen werden, sind mit **INFA-JETRON AJB Silofilter** ausgerüstet, um den Staub aus der Förderluft heraus zu filtern. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt pneumatisch durch kurze Druckluftstöße.

## **Technische Daten**

Filtertyp Silofilter Infa-Jetron AJB 800-980-22 P Volumenstrom [m³/min] 15 bis max. 45

Filterfläche [m²] 22,5

Filtermaterial Polyester-Vlies

Was man bei Infastaub machen kann und wie wir ticken? Hier gibt es viele Infos.

Alle Anleitungen sowie wichtige PDF-Dateien finden Sie hier.

Alle anstehenden Messetermine finden Sie hier.

Abonnieren Sie hier unseren Newsletter und sichern sich Ihre kostenfreien Eintrittskarten zu unseren Messen.